



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง  
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและ  
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๑ บททั่วไป ข้อ ๗ ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ หมวด ๕ การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อ ๑๙ “การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้น รถส่วนกลางและรถรับรองให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สำหรับรถประจำตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง”

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายวีรชิต วรวิญชิตกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

**เกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง**

๑. รถยนต์ส่วนบุคคล โตโยต้า วิโก้ ทะเบียน กจ ๒๖๔ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๔๗ ๐๐๐๒  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๑.๘๗ กิโลเมตร/ ลิตร
๒. รถยนต์ส่วนบุคคล โตโยต้า วิโก้ ทะเบียน บพ ๙๓๓๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๔๘ ๐๐๐๓  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๘.๖๓ กิโลเมตร/ ลิตร
๓. รถยนต์ส่วนบุคคล มิตรชุบิชิ ไทรทัน ทะเบียน กพ ๔๖๖๗ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๕๗ ๐๐๐๔  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๘.๒๑ กิโลเมตร/ ลิตร
๔. รถบรรทุกพร้อมหลังคา มิตรชุบิชิ ทะเบียน ผข ๕๘๘๒ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๕๘ ๐๐๐๕  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๙.๑๐ กิโลเมตร/ ลิตร
๕. รถยนต์ส่วนบุคคล นิสสัน ทะเบียน กษ ๑๑๓๑ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๖๑ ๐๐๐๖  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๘.๔๗ กิโลเมตร/ ลิตร
๖. รถยนต์ส่วนบุคคล โตโยต้า ทะเบียน กช ๑๑๘๐ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๖๑ ๐๐๐๗  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๑.๗๐ กิโลเมตร/ ลิตร
๗. รถยนต์ส่วนบุคคล โตโยต้า ทะเบียน ผฉ ๔๔๑๔ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๖๑ ๐๐๐๘  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๗.๐๒ กิโลเมตร/ ลิตร
๘. รถบรรทุก มิตรชุบิชิ ทะเบียน ๘๐-๙๖๓๙ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๗ ๔๔ ๐๐๐๑  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๓.๕๐ กิโลเมตร/ลิตร
๙. รถบรรทุกขยะแห้ง มิตรชุบิชิ ทะเบียน ๘๑-๐๒๔๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๔๕ ๐๐๐๑  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๒.๔๙ กิโลเมตร/ ลิตร
๑๐. รถบรรทุกขยะแห้ง อีซูซุ ทะเบียน ๘๒-๑๔๐๒ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑ ๖๑ ๐๐๐๓  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๓.๗๔ กิโลเมตร/ ลิตร
๑๑. รถสิบล้อบรรทุกทุกน้ำ มิตรชุบิชิ ทะเบียน ๘๑-๗๐๓๓ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖ ๔๘ ๐๐๐๑  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑.๗๓ กิโลเมตร/ลิตร
๑๒. รถกัญภัยเคลื่อนที่เร็ว มิตรชุบิชิ ทะเบียน ๘๐-๙๗๙๗ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๗ ๔๘ ๐๐๐๑  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๓.๘๗ กิโลเมตร/ลิตร
๑๓. รถดับเพลิง มิตรชุบิชิ ทะเบียน บจ ๒๓๑๓ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔ ๕๐ ๐๐๐๑  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๒.๔๗ กิโลเมตร/ลิตร
๑๔. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล พอร์ต ทะเบียน ผต ๒๙๒๕ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๐๙  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๘.๑๖ กิโลเมตร/ลิตร
๑๕. รถดับเพลิง ฮีโน่ ทะเบียน ผค ๙๙๓๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔ ๕๙ ๐๐๐๒  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑.๑๘ กิโลเมตร/ลิตร
๑๖. รถพยาบาล โตโยต้า ทะเบียน กร ๕๑๑๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๙ ๐๐๐๒  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๔.๓๒ กิโลเมตร/ลิตร
๑๗. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน คคว ๓๔๒ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๔๘ ๐๐๐๓  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๓๗.๕ กิโลเมตร/ลิตร
๑๘. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ขยพ ๔๒๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๕๑ ๐๐๐๔  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๓๔.๓๘ กิโลเมตร/ ลิตร
๑๙. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ขทน ๙๙ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๔๒ ๐๐๐๑  
กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๓๒.๘๖ กิโลเมตร/ลิตร

๒๐. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ๑ กผ ๖๔๖๐ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๖๑ ๐๐๐๖  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๕๓.๑๕ กิโลเมตร/ ลิตร
๒๑. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ๑ กผ ๖๔๖๑ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๖๑ ๐๐๐๕  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๕๓.๓๗ กิโลเมตร/ ลิตร
๒๒. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ๑ กย ๘๐๓๖ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๖๒ ๐๐๐๗  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๖๙.๐๒ กิโลเมตร/ลิตร
๒๓. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ๑ กร ๖๘๙๔ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๖๓ ๐๐๐๘  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๕๒.๓๙ กิโลเมตร/ลิตร
๒๔. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ๑ กร ๖๘๙๕ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๖๓ ๐๐๐๙  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๓๗.๘๗ กิโลเมตร/ ลิตร
๒๕. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ทะเบียน ๑ กร ๖๘๙๗ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔ ๓ ๐๐๑๐  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๕๐.๘๒ กิโลเมตร/ลิตร
๒๖. รถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขง ๗๓๐๗ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๖๖ ๐๐๑๐  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๐.๒๑ กิโลเมตร/ลิตร
๒๗. รถยนต์ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ขง ๗๑๓๗ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒ ๖๖ ๐๐๑๑  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๑๐.๗๖ กิโลเมตร/ลิตร
๒๘. รถตู้ โตโยต้า ทะเบียน นก ๙๙๙๙ เชียงราย (ยืมใช้) รหัสครุภัณฑ์ -  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๘.๗๐ กิโลเมตร/ ลิตร
๒๙. รถพยาบาล โตโยต้า ทะเบียน กท ๒๒๙ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ -  
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง ๔.๘๙ กิโลเมตร/ลิตร (ยืมใช้)

เกณฑ์กำหนดปริมาณใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

ที่	ประเภท	เติมครั้งละ / ลิตร	เดือน / ลิตร	รวม ๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗
๑	รถยนต์ โตโยต้าวีโก้ กจ ๒๖๔ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๒	รถยนต์ โตโยต้าวีโก้ บพ ๙๓๓๖ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๓	รถยนต์ มิตรชุบิชิ ไทรทัน กพ ๔๖๖๗ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๔	รถบรรทุกพร้อมหลังคา มิตรชุบิชิ ผข ๕๘๘๒ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๕	รถยนต์ นิสสัน กษ ๑๑๓๑ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๖	รถยนต์ โตโยต้า กษ ๑๑๘๐ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๗	รถยนต์ โตโยต้า ผฉ ๔๔๑๔ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๘	รถยนต์ ฟอร์ด ผต ๒๙๒๕ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๙	รถบรรทุก มิตรชุบิชิ ๘๐-๙๖๓๙ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๖๐	๔,๓๒๐
๑๐	รถบรรทุกขยะแห้ง ๘๑-๐๒๔๖ ชร.	ไม่เกิน ๖๐	๓๖๐	๔,๓๒๐
๑๑	รถบรรทุกขยะแห้ง ๘๒-๑๔๐๒ ชร.	ไม่เกิน ๖๐	๓๖๐	๔,๓๒๐
๑๒	รถสิบล้อบรรทุกน้ำ มิตรชุบิชิ ๘๑-๗๐๓๓ ชร.	ไม่เกิน ๖๐	๓๖๐	๔,๓๒๐
๑๓	รถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว มิตรชุบิชิ ๘๐-๙๗๙๗ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๖๐	๔,๓๒๐
๑๔	รถดับเพลิง บจ ๒๓๑๓ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๖๐	๔,๓๒๐
๑๕	รถดับเพลิง ผค ๙๙๓๖ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๖๐	๔,๓๒๐
๑๖	รถพยาบาล กร ๕๑๑๖ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๑๗	รถตู้ โตโยต้า นก ๙๙๙๙ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๑๘	รถพยาบาล กท ๒๒๙ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๑๙	รถยนต์ โตโยต้า ขง ๗๓๐๗ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๒๐	รถยนต์ โตโยต้า ขง ๗๑๓๗ ชร.	ไม่เกิน ๕๐	๓๐๐	๓,๖๐๐
๒๑	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าตรีม คคว ๓๔๒ ชร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๒	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าตรีม ขยพ ๔๒๖ ชร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๓	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ขทน ๙๙ ชร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๔	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ๑กผ ๖๔๖๑ ชร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๕	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ๑กผ ๖๔๖๐ ชร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๖	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ๑กย ๘๐๓๖ ชร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๗	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ๑กร ๖๘๙๔ ชร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๘	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ๑กย ๖๘๙๕ ชร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
๒๙	รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ ๑กย ๖๘๙๗ ชร.	ไม่เกิน ๕	๓๐	๓๖๐
รวม			๖,๖๙๐	๘๐,๒๘๐

- หมายเหตุ ๑. ปริมาณการใช้น้ำมันข้างต้นเป็นการใช้งานตามปกติ  
๒. หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือมีกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม